

Συνοπτικός οδηγός για σχολεία

1. Προσέλευση: Με αρνητικό αποτέλεσμα στους συστηματικούς προληπτικούς ελέγχους

	Εβδ 10-15/01/2022:	Από την εβδ 17/01/2022 και στη συνέχεια:	
Μαθητές/τριες και πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό:	3 ST (24 ώρου)	2 ST (24 ώρου)	<p>Εάν ST (+)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">RT εντός 24 ωρών</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>RT(+) Απομόνωση κρούσματος Έκδοση πιστοποιητικού νόσησης</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>RT(-) Επιστροφή στο σχολείο</p> </div> </div>
Ανεμβολίαστοι και μη νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό:	2 RT ή PCR (48ώρου) και 1 ST (24 ώρου)	2 RT ή PCR (48ώρου)	<p>Εάν PCR(+) → Απομόνωση κρούσματος Έκδοση πιστοποιητικού νόσησης</p> <p>Εάν RT(+) → Απομόνωση κρούσματος</p> <p style="margin-left: 20px;">→ Απαιτείται και PCR (+) για έκδοση πιστοποιητικού νόσησης</p>

2. Αντιμετώπιση εργαστηριακά επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19

Απομόνωση:	ΌΛΟΙ (ανεξάρτητα από ιδιότητα και ιστορικό νόσου ή εμβολιασμού) 5 ημέρες τουλάχιστον	
Προϋποθέσεις για Επιστροφή στο σχολείο		
Συμπτωματικά άτομα		
Μετά την πάροδο τουλάχιστον 5 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων και εφόσον πληρούνται:	Κλινικά κριτήρια	Απυρεξία > 24 ώρες ΚΑΙ Βελτίωση συμπτωμάτων
	ΚΑΙ	
	Διαγνωστικά κριτήρια	
	Μαθητές/τριες και πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό:	ST (-) την 6^η ημέρα
	Ανεμβολίαστοι και μη νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό:	RT (-) την 6^η ημέρα
Ασυμπτωματικά άτομα		
Μετά την πάροδο τουλάχιστον 5 ημερών από το θετικό τεστ και εφόσον πληρούνται:	Διαγνωστικά κριτήρια	
	Μαθητές/τριες και πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό:	ST (-) την 6^η ημέρα
	Ανεμβολίαστοι και μη νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό:	RT (-) την 6^η ημέρα
Σημείωση:	Για την ασφαλή επιστροφή συστήνεται αδιάλειπτη και ορθή χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (KN95, N95, FFP2 ή ισοδύναμης) ή διπλής μάσκας έως την ολοκλήρωση τουλάχιστον 10 ημερών από το θετικό τεστ για ασυμπτωματικά κρούσματα ή την ημερομηνία έναρξης συμπτωμάτων για τα συμπτωματικά κρούσματα	

3. Αντιμετώπιση στενών επαφών εργαστηριακά επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19

A. Σχολικές επαφές

1. Συνεχίζουν τις σχολικές δραστηριότητες
2. Υποβάλλονται σε συστηματικά τεστ
 - Πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες τελευταίου 3μήνου μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό:
 - Παρέχεται 1 ST, επιπλέον των 2 υποχρεωτικών προληπτικών εβδομαδιαίων ST. Συνολικά διενεργούνται 3 ST σε διάστημα 5 από την τελευταία επαφή με το κρούσμα. Ειδικότερα, τις ημέρες 0-1, 3 και 5, μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα.
 - Ανεμβολίαστοι και μη νοσήσαντες τελευταίου 3μήνου μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό:
 - Παρέχονται 2 RT και 1 ST, επιπλέον των 2 υποχρεωτικών προληπτικών εβδομαδιαίων ST των μαθητών και RT των εκπαιδευτικών/λοιπού προσωπικού. Συνολικά διενεργούνται καθημερινά τεστ σε διάστημα 5 από την τελευταία επαφή με το κρούσμα, ως εξής:
 - Μαθητές/τριες: τις ημέρες 0-1 και 5: RT και τις ημέρες 2,3 και 4: ST
 - Εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό: τις ημέρες 0-1, 2, 4 και 5: RT και την ημέρα 3: ST

B. Ενδοοικογενειακές επαφές

Πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες τελευταίου 3μήνου μαθητές/τριες και μέλη του προσωπικού που είναι εμβολιασμένα και με την ενισχυτική δόση ή έχουν λάβει δύο δόσεις εμβολίου τους τελευταίους 6 μήνες ή έχουν λάβει μία δόση εμβολίου J&J τους τελευταίους 2 μήνες ή έχουν ιστορικό νόσησης το τελευταίο 3μηνο:

- Συνεχίζουν τις σχολικές δραστηριότητες
- Υποβάλλονται σε τεστ
 - **Μαθητές/τριες:** Παρέχεται 1 ST, επιπλέον των 2 υποχρεωτικών προληπτικών εβδομαδιαίων ST. Συνολικά διενεργούνται 3 ST σε διάστημα 5 από την τελευταία επαφή με το κρούσμα. Ειδικότερα, τις ημέρες 0-1, 3 και 5, μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα.
 - **Εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό:** υποβάλλονται σε RT ή PCR την 5^η ημέρα μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα.

Ανεμβολίαστοι και μη νοσήσαντες τελευταίου 3μήνου μαθητές/τριες και μέλη του προσωπικού που είναι ανεμβολίαστα ή έχουν λάβει δύο δόσεις εμβολίου σε διάστημα άνω των 6 μηνών χωρίς ενισχυτική δόση ή έχουν λάβει μία δόση εμβολίου J&J σε διάστημα άνω των 2 μηνών, χωρίς ενισχυτική δόση ή χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο 3μηνο:

- **Καραντίνα για 5 ημέρες** μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα
- **Επιστροφή στο σχολείο με αρνητικό αποτέλεσμα** σε ST οι μαθητές/τριες και RT ή PCR οι εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό που διενεργείται την 5^η ημέρα

από την τελευταία επαφή με του κρούσμα, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικοί.

Σημείωση:

Για την ασφαλή επιστροφή συστήνεται αδιάλειπτη και ορθή χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (KN95, N95, FFP2 ή ισοδύναμης) ή διπλής μάσκας, έως την ολοκλήρωση τουλάχιστον 10 ημερών από την τελευταία επαφή με το κρούσμα.